

Information till dig som ska behandlas med Entyvio®



Ersta sjukhus
en del av Ersta diakoni

Med den här broschyren vill vi ge information som hjälper dig att medverka till en trygg och säker vård.

Inför besöket

- Kontrollera med din läkare eller din sjuksköterska att du har ett e-recept på Entyvio®.
- Du måste beställa Entyvio® på apoteket senast en vecka innan behandlingen ska ges.
- När du hämtat ut läkemedlet ska det förvaras i kylskåp (2° - 8° C).
- På sommaren transporteras läkemedlet i kylväska till sjukhuset.
- Blodprov tas tre dagar innan besöket.

Dosering Entyvio® ges regelbundet som en infusion (dropp) direkt in i ett blodkärl.

Dos nummer två ges efter 2 veckor och den tredje dosen ges 6 veckor efter den första dosen. Därefter ges vanligtvis en dos var 8:e vecka.

Ditt besök på Gastroenheten

Dina provsvar kontrolleras inför besöket.

När du kommer till Gastroenheten får du träffa läkare och sjuksköterska. Vi tar blodtryck, puls, temp och vikt.

Du får också en infart (droppnål). Infusionen ges på 30 minuter och du får stanna en timme extra för observation.

Vid de två första behandlingstillfällena får du stanna kvar för observation i två timmar. Ta gärna med en bok eller dator, fritt WiFi finns.

Vid hemgång bokas tid för nästa behandling. Remiss för provtagning inför nästa besök läggs in.

Hör av dig till oss vid:

- försämring av din tarmsjukdom
- buksmärtor
- upprepade infektioner
- huvudvärk, yrsel
- symtom som du misstänker har med Entyviobehandlingen att göra.
- graviditet eller vid planer på att bli gravid
- planerar att låta vaccinera dig

Viktigt att tänka på

- Vid kontakt med tand- eller sjukvård ska du alltid informera om att du behandlas med Entyvio®.
- Du ska alltid fråga din läkare om du är osäker på något.

Personer med inflammatorisk tarmsjukdom har för många vita blodkroppar som vill ta sig till tarmslemhinnan där de orsakar inflammation. På de vita blodkropparna finns ett ämne som heter integrin. Vedolizumab (Entyvio®) är en monoklonal antikropp som binder till den typ av integrin som finns på de vita blodkroppar som är programmerade att söka sig till tarmen. Genom att binda till integrinet hämmar Entyvio® dessa vita blodkroppars möjlighet ta sig igenom kärlväggen och ut i tarmvävnaden och förutsättningarna för att det ska bli inflammation minskar eller upphör. På så sätt hämmas immunförsvaret i tarmen men inte immunförsvaret i resten av kroppen.

Kontakt

Avbokning ska göras senast 24 timmar innan bokad besök. Detta kan göras på telefonsvarare dygnet runt.

Vårt telefonnummer är 08-714 67 00. Telefonkontakt med Gastroenheten sker via ett bokningssystem som innebär att vi ringer tillbaka på bokad tid.

Vid akuta besvär på kvällar och helger; ring avdelning 5 via växeln 08-714 65 00.

Vägbeskrivning

Sjukhusets huvudentré ligger på Fjällgatan 44.

Sjukhuset har ingen egen parkering. Parkeringsplatser finns på gatorna runt sjukhuset och på en större parkering vid Londonviadukten.

Gastroenheten registrerar patientjournalen elektroniskt i TakeCare.

Ersta sjukhus är ett rökfritt sjukhus.