

Information till dig som ska behandlas med Infliximab



Ersta sjukhus
en del av Ersta diakoni

Med den här broschyren vill vi ge information som hjälper dig att medverka till en trygg och säker vård.

Infliximab finns idag från 3 olika bolag och kallas Inflectra®, Remsima® och Remicade®.

Inför besöket

- Läkemedlet (Inflectra®) finns på medicinska dagvården på Ersta sjukhus och behöver ej tas med.
- Blodprov tas tre dagar innan besöket.

Dosering

Infliximab ges regelbundet som en infusion (dropp) direkt in i ett blodkärl.

Dos nummer två ges efter 2 veckor och den tredje dosen ges 6 veckor efter den första dosen. Därefter ges vanligtvis en dos var 8:e vecka.

Läkemedlet doseras efter din kroppsvikt varför dosen ibland kan behöva justeras upp eller ned.

Ditt besök på Gastroenheten

Dina provsvar kontrolleras inför besöket.

När du kommer till Gastroenheten får du vid de första besäken träffa läkare och sjuksköterska. När din dosering och behandlingseffekt är stabil kommer du att träffa endast sjuksköterska men läkare finns att tillgå vid behov. Vi tar blodtryck, puls, temp och vikt.

Du får också en infart (droppnål). Vid de första behandlingstillfällena ges infusionen på två timmar och du får stanna en timme extra för observation.

Därefter ges infusionen på en timme och du får gå hem direkt efter avslutad infusion. Ta gärna med en bok eller dator, fritt WiFi finns.

Vid hemgång bokas tid för nästa behandling och provtagning.

Hör av dig till oss vid:

- försämring av din tarmsjukdom
- buksmärtor
- upprepade infektioner
- symtom som du misstänker har med infliximabbehandlingens att göra
- graviditet eller vid planer på att bli gravid
- planerar att låta vaccinera dig

Viktigt att tänka på

- Vid kontakt med tand- eller sjukvård ska du alltid informera om att du behandlas med infliximab.
- Använd solskyddskräm med medelhög eller hög solskyddsfaktor (gärna minst SPF 30) under mars - september eller vid ökad solexposition övrig tid.
- Du ska alltid fråga din läkare om du är osäker på något.

TNF- α är ett ämne som finns i kroppen vid inflammation. Vid inflammatorisk tarmsjukdom finns det höga nivåer av TNF- α i tarmen. Infliximab tillhör en grupp läkemedel som kallas TNF α -hämmare. Det är ett så kallat biologiskt läkemedel. Läkemedlet består av konstgjorda antikroppar som binder till och blockerar TNF- α varpå inflammationen minskar eller försvinner.

Kontakt

Avbokning ska göras senast 24 timmar innan bokad besök. Detta kan göras på telefonsvarare dygnet runt.

Vårt telefonnummer är 08-714 67 00. Telefonkontakt med Gastroenheten sker via ett bokningssystem som innebär att vi ringer tillbaka på bokad tid.

Vid akuta besvär på kvällar och helger; ring avdelning 5 via växeln 08-714 65 00.

Vägbeskrivning

Sjukhusets huvudentré ligger på Fjällgatan 44.

Sjukhuset har ingen egen parkering. Parkeringsplatser finns på gatorna runt sjukhuset och på en större parkering vid Londonviadukten.

Gastroenheten registrerar patientjournalen elektroniskt i TakeCare.

Ersta sjukhus är ett rökfritt sjukhus.